











duninahintaalaataahintaal



Désignation: Gaher Valloge

Clas Planche & Côté S No 43

Vigueur:

Charge:

Date de mâturité: 24-986

A1-3

31-0

35-2

34-3

55-4

P.L

Désignation: Gaher Valtozo

Clos Planche La Côté & Nº 49

Vigueur: L

Charge:

Date de mâturité: 10-9-57

Pa 1

2-0

3-3

4-0

5-3

John Valtaga
Désignation:
Clos Planche/2 Coté \$ No 49
Vigueur: A
Charge:
8. 14
20
34
43
54

Désignation: Joher Vallozó

Clos Planche 12 Coté S No 49

Vigueur: 1

Date de mâturité: 31-8-59

Charge:

8. 18

21

38

44

56

Désignation: Goher Vallogo.

Cles planche 29 Rang Albsouche

Vigueur: 1

Date de véraison: 11-8-63

Date de maturité: 9.9.63

Pourriture: 0 1600-44

GRAPPE - G - M - P - L - W - C

BAIE: TG - G - M - P. 16 Y 14

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur: 9 - m - ar - fox - herb.

dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.
avec pipins - apprene

8 4 5 jus: inc. - coloré

8 5 7

	DATES												
	Nombre total	70	120	1 2.6	1 .	. !	•		1 .	. !	. !	ø	
1	6.	0		3.	×			e	!	!	!	*:	
2	1.4.	0.	12.	1.3.	¥.		0	٠	1 .	• 1	. !		
3	1.4.	0.	10.	!	1 %.			٠	1 *	- 1	. !		
4	1 .4.	0.	6.	. 5.	1 !* •	. !			1 t	. 1	. !	٠	
5	.65	.0.	0.	.0.	1 .				1 .	. !	. !		

	Nombre tctal	5/3/54	8-3	!	D &	T . !	E S !	ţ ţ	! ! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.6. 4. 4. 4. 8.	.0.							

I = D & 8.3.57

Désignation: Goher Valtozo

VASSAL Planche XII Côté S Nº 49 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses .
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

R. Bernard

Nº ordre goher Valtozo Plantone 12 côté 5 Nº 49 souche 12 3 45 (E) JEUNES FIUILLES DU BAS 26 - glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 . 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7. - anguleux (8) - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9 · 33 - entièrement 1 - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à nocuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

le 9 .

No ordre

VASSAL

Désignation: Goher Vallozo

Planche 12 côté S Nº 49 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte ① jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

handier 15-6-85

Parille

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côtés Nº 90 souche 1 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2- grande 🛛
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 🔾 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 🔾 cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PRTICLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre () sétoux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 . .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2- autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pôticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

1.1 JUIL 1959 Brock No ordre
Désignation Goher Valtezo

VASSAL planched2coté & Nº 49 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - mcyen 2 - court 3.

39 - glabre 4) - séteuz 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1)- partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remrau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 24-7-57

Désignation John Valtogo planche 12 côté S Nº 49 souche (1) 2 3 4 5 GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6) - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - à pédoncule herbacé 🛈 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière - de couleur blanc 0- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 🔞 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. - Forme : discoïde 6 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - à ombilic persistant ()- non persistant 2. - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 côtelée 5. - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. - à jus incolore () - coloré 2. - à peau fine 3 - moyenne 4) - épaisse 5. - à pulpe charnue 6 - juteuse 🕡 - molle 8. - à saveur neutre 🖰 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - à pédicelle long ()- moyen 2 - court 3. - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - à bourrelet : évident 🖰 - peu apparent 2. - à pinceau : court 4- moyen 5 - long 6. - à pinceau : coloré 8 - non coloré 쬣 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Nº d'ordre

Goher Valtozo SARETHY DE VICE Sameat : long (1), moyen (2), court (3). : : rêlo (1), fort (2). mayen : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Scorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), strice (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à opines ou analogues (3), à poils messifs (4), soteux (5), velouté (6), a andeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (5), saillents (4). Moends Mérithalle de longueur moyenne : .. 6. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1) brun rouge (2), gris (3). : ctroit (1), large (2). Cordon rétiol ire : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation: . Go H. ER. . VALT. 0 Z. o. .
Emplacement: . . . . Vas. . 12 5 49 . Vign. . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 5
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 0 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                      : 1-@-3.
              Dimection
               Forme : 4-5
Médiane/Fase : 6-0-8
```

Landie